

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ADRES INWESTYCJI : 07-410 Ostrołęka, ul. Jezierskiego 10
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"
ADRES INWESTORA : 07-410 Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 02.05.2012 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV-45 000 000-7 Roboty budowlane
CPV-45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45 100 000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
CPV-45 320 000-6 Roboty izolacyjne

Przedmiotem opracowania jest docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego granulatem z wełny mineralnej o grubości 18 cm

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.05.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
	Kosztorys netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Docieplenie stropodachu			
1	SST-11,12	Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania - grubość warstwy 18 cm, z robotami towarzyszącymi: wykonanie otworów włączowych w dachu, przekucia technologiczne, udrożnienie wentylacji przestrzeni dachowej, zabetonowanie otworów włączowych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi (uzupełnienie pokrycia z 2 warstw papy termozgrzewalnej), montaż kominków wentylacyjnych (2 szt/100 m.kw.)	m ²		
d.1	kalk. własna		m ²	517.06	
				RAZEM	517.06

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Docieplenie stropodachu budynku Jezierskiego 10						
1		Docieplenie stropodachu				
1	SST-11,12	Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania - grubość warstwy 18 cm, z robotami towarzyszącymi: wykonanie otworów włączowych w dachu, przekucia technologiczne, udrożnienie wentylacji przestrzeni dachowej, zabetonowanie otworów włączowych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi (uzupełnienie pokrycia z 2 warstw papy termozgrzewalnej), montaż kominków wentylacyjnych (2 szt/100 m.kw.)	m ²	517.06		
d.1	kalk. własna					
Razem dział: Docieplenie stropodachu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: