

Ceny obowiązujące od 20 maja 2019 r.

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPWiK Sp. z o.o w OSTROŁĘCE
ZAKŁADOWE LABORATORIUM BADANIA WODY

Parametry fizykochemiczne

Lp.	Oznaczany parametr	Metoda badawcza	Cena netto [zł]
1	Azotany	PN 82/C- 04576.08* Metoda Hach Lange	30,00
2	Azotyny	PN – EN26777: 1999	12,10
3	Barwa	PN-EN 1622:2006	9,00
4	Chlor ogólny	PN – ISO 7393 – 2/1997	10,20
5	Chlor wolny	PN – ISO 7393 – 2/1997	10,20
6	Chlorki	PN – ISO 9297: 1994	16,30
7	Jon amonowy	PN – C – 0 4576 – 4: 1994 PN – ISO 7150 – 1: 2002	18,60
8	Mangan	PN – 92/C-04590/02*	24,30
9	Mętność	PN – EN ISO 7027 – 1: 2016 – 09	9,00
10	pH	PN – EN ISO 10523:2012	6,00
11	Przewodność elektryczna właściwa	PN – EN 27888:1999	6,00
12	Siarczany	PN - ISO 9280: 2002	39,70
13	Smak	PN-EN ISO 7887:2012	6,00
14	Substancje rozpuszczone	PN – EN 15216:2010	35,70
15	Twardość ogólna	PN – ISO 6059:1999	18,00
16	Utlenialność z KMnO ₄	PN – EN ISO 8467 2001	29,80
17	Zapach	PN-EN ISO 7887:2012	6,00
18	Zasadowość	PN – EN ISO 9963 – 1:2001	16,10
19	Zawiesina ogólna	PN – EN 872:2002	35,70
20	Żelazo ogólne	PN-ISO 6332:2001	18,30

Parametry mikrobiologiczne

L. p.	Oznaczany parametr	Metoda badawcza	Cena netto [zł]
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	PN-EN ISO 6222:2004	24,30
2	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	24,30

3	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014: A1:2017-04	37,30
4	<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12: A1:2017-04	37,30
5	Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004	31,40
6	Badania potwierdzające obecność bakterii (w przypadku wzrostu na podłożu)		12,00

Czynności dodatkowe

Lp.	Oznaczany parametr	Metoda badawcza	Cena netto [zł]
1	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych – woda do spożycia	PN ISO 5667 – 6 : 2003, PN – EN ISO 5667 – 3: 2013 – 05E	27,50
2	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych – woda do spożycia	PN – EN ISO 19458 : 2007	27,50
3	Transport próbek do laboratorium / za 1 km/	PN – EN ISO 5667-3:2013-05E	2,50
5	Kaucja za wydanie butelki do badań fizyko-chemicznych	-----	5,00
6	Kaucja za wydanie butelki do badań mikrobiologicznych	-----	20,00
7	Koszt opracowania wyników	-----	19,00

UWAGA:

Określone w cenniku ceny są **cenami netto**, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.