

ZAMAWIAJĄCY
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

WARUNKI ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

WYNAJEM ZAMIATARKI ULICZNEJ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce.

I. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami

1. W sprawach proceduralnych: Emilia Woźniak: e-mail: emilia.wozniak@opwik.pl
2. W sprawach merytorycznych: Rafał Boruch: e-mail: rafal.boruch@opwik.pl
3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opwik.pl
4. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

II. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem zmiatarki ulicznej z obsługą serwisową.

1. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w Warunkach Zamówienia znaki towarowe, normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Co oznacza, że parametry techniczne wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania, co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenia, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry nie gorsze od tych wskazanych w Warunkach Zamówienia. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Na

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Przemysław Kowalski
07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 20
tel. 733 614 100, 796 569 659
NIP 758-209-60-35 REGON: 364566731

Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w Warunkach Zamówienia.

2. Parametry techniczne:

- 1) pojazd nie starszy niż 2012,
- 2) pojazd wolnobieżny,
- 3) silnik wysokoprężny,
- 4) norma emisji spalin nie niższa niż Euro 5,
- 5) masa własna pojazdu do 6 500 kg,
- 6) ładowność minimum 5 000 kg,
- 7) maksymalna masa całkowita nie więcej niż 13 000 kg,
- 8) maksymalna szerokość 2 200 mm bez lusterek,
- 9) wysypywanie nieczystości z możliwością bezpośredniego wysypu do kontenera (np. od tyłu), wysokość wysypu umożliwiającą wysypanie śmieci do kontenera typowego np. KP7 posadowionego na rzędnej drogi ustawionego pojazdu,
- 10) układ napędowy hydrostatyczny na koła tylne,
- 11) skrętne koła przednie,
- 12) hamulec ręczny – automatyczne załączanie i wyłączanie,
- 13) chłodnica oleju hydraulicznego w niezastłoniętym miejscu (np. na dachu),
- 14) zawieszenie przód – hydropneumatyczne lub równoważne pozwalające bezpiecznie pokonać krawężnik lub inne progi infrastruktury miejskiej,
- 15) pojemność zbiornika wody od 500 do 700l,
- 16) przyłącze wody umożliwiające pobór wody z typowego przyłącza hydrantowego dla hydrantu DN 80,
- 17) otwierana szyba w podłodze umożliwiająca operatorowi kontrolę pracy ssawy i szczotek lub inny równoważny system umożliwiający monitoring i kontrolę,
- 18) auto wyposażone w dodatkową trzecią szczotkę (na ramieniu),
- 19) ssawa podparta na jednym kole podpierającym,
- 20) szerokość zmiatania dwóch szczotek talerzowych – nie mniej niż 2 000 mm,
- 21) szerokość zmiatania trzech szczotek – nie mniej niż 3 100 mm,
- 22) możliwość odchwaszczania trzecią szczotką,
- 23) system szczotek talerzowych ciągnionych, nie dopuszcza się systemu „pchanego”,
- 24) szczotki o średnicy 750 – 900 mm,
- 25) szczotki talerzowe z regulacją obrotów/min,

ANNA ADWOKACKA
Przemysław Kowalski
ul. Głowackiego 20
100-796 569 659
REGON: 364666731

- 26) szczotki talerzowe zamontowane pod kabiną operatora, przed przednią osią po lewej i prawej stronie zmiatarki sterowne joystickiem,
- 27) trzecia szczotka zamontowana przed kabiną kierowcy z funkcjami: obroty lewo, prawo, zmiatanie po lewej i prawej stronie zmiatarki, regulacja kąta obrotu, 2 spryskiwacze wodne,
- 28) bezobsługowy system szczotek – bez punktów smarowania,
- 29) system podnoszenia szczotek i ich swobodnego opuszczania,
- 30) system zraszający na trzech szczotkach talerzowych oraz w ssawie i tunelu ssącym
- 31) szczotki przesuwane w prawo i w lewo o minimum 400 mm,
- 32) funkcje sterowania z kabiny: hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie ssawy, przesuwanie ssawy w prawo lub w lewo o min. 400 mm do max 600 mm,
- 33) do zbierania większych przedmiotów klapka w ssawie sterowana hydraulicznie z kabiny operatora,
- 34) kierownica z prawej strony, regulowana,
- 35) kabina operatora przeszklona, dwumiejscowa, klimatyzowana, komfortowa, ogrzewana, wyciszona, posiadająca nawiewy, monitor, kamera,
- 36) zbiornik paliwa minimum 100 litrów,
- 37) kontener na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności netto minimum 3,7 m³,
- 38) dwie mechaniczne podpory zabezpieczające pojemnik na zmiotki przed opuszczaniem się,
- 39) otwieranie tylnej klapy i podnoszenie kontenera za pomocą panelu zdalnego sterowania,
- 40) wskaźniki w kokpicie minimum:
 - miernik poziomu wody w spryskiwaczach,
 - kontrolka kierunkowskazów,
 - kontrolka diagnostyczna,
 - kontrolka temperatury jazdy,
 - kontrolka oleju hydraulicznego,
 - kontrolka ciśnienia oleju silnikowego,
 - kontrolka temperatury płynu chłodzącego,
 - kontrolka poziomu wody w filtrze paliwowym,

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Przemysław Kowalski
07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 20
tel. 733 614 100, 796 559 659
NIP 758-209-50-35 REGON 304666731

- kontrolka komputera pokładowego,
 - kontrolka ciśnienia płynu hamulcowego,
 - kontrolka hamulca postojowego
 - licznik motogodzin zamiatarki,
 - obrotomierz,
 - wskaźnik przebiegu,
 - kontrolka podniesionego zbiornika na odpady
- 41) przełącznik nożny, za pomocą którego można włączyć bieg wsteczny w trakcie zmiatania bez zmiany biegów,
- 42) wyłącznik awaryjny w kabinie kierowcy,
- 43) czujnik bezpieczeństwa – szczotki nie kręcą się, jeżeli operator nie siedzi na siedzeniu kierowcy,
- 44) zmiatarka wyposażona w otwór kontrolny w tunelu rury zasysania,
- 45) wydmuch powietrza ze zbiornika śmieci, u wylotu skierowany do ziemi,
- 46) rura ssąca min 200 mm (od ssawy do zbiornika) ze stali nierdzewnej, pokryta materiałem trudnościeralnym,
- 47) dodatkowe lampy robocze na kabinie pojazdu,
- 48) dodatkowe lampy robocze na trzeciej szczotce,
- 49) dodatkowe lampy robocze na tylnej klapie,
- 50) lampy ostrzegawcze:
- minimum jedna z przodu pojazdu,
 - minimum jedna z tyłu pojazdu,
- 51) pakiet wyciszający prace maszyny - wyciszony kontener, wyciszony silnik, wyciszony wylot powietrza z zmiatarki,
- 52) lusterka boczne podgrzewane,
- 53) sita w zbiorniku na odpady opuszczane w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie,
- 54) dodatkowe wejście na wąż wodny w celu czyszczenia wentylatora,
- 55) zmiatarka po dużym przeglądzie technicznym – gotowa do pracy, przegląd potwierdzony na piśmie przez Oferenta,
- 56) auto wyposażone w system centralnego smarowania,
- 57) pompa wysokiego ciśnienia minimalnej wydajności 15 litrów przy ciśnieniu 150 bar,

- 58) trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka,
- 59) pompka hydrauliczna, ręczna do awaryjnej obsługi (otwierania) kontenera,
- 60) otwory rewizyjne na ścianach zbiornika na śmieci po obu stronach kontenera
- 61) instalacja elektryczna 24 V,
- 62) koło zapasowe 1 szt. w przypadku kół o innym rozmiarze, 2 szt.,
- 63) instrukcja obsługi w języku polskim,
- 64) system GPS udostępniony dla Zamawiającego do monitorowania lokalizacji pojazdu, który jest podstawą do rozliczeń z czasu pracy zamiatarki.

3. Warunki płatności:

- 1) Zapłata za świadczoną usługę nastąpi na podstawie comiesięcznych faktur, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z zestawieniem zbiorczym pracy pojazdu.
- 2) Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie wynajmu sprzętu wynagrodzenie wynikające z iloczynu ilości wykonanych i potwierdzonych godzin pracy sprzętu w dokumencie najmu (odczyt z licznika motogodzin i wydruk z GPS) oraz ustalonej ceny jednostkowej.
- 3) Ilości przepracowanych godzin sprzętu potwierdzają osoby uprawnione przez Zamawiającego i Wykonawcę na dokumentach pracy sprzętu – odczyt z licznika motogodzin i wydruk z systemu monitorującego GPS.
- 4) Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć ilość godzin wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zależności od faktycznych potrzeb.

4. Proponowane warunki dostawy, rozliczenia oraz istotne postanowienia umowy:

- 1) Dostarczenie maszyny **nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,**
- 2) Wynajem maszyny: **do 31.10.2023 r.**
- 3) Szacunkowa ilość motogodzin w całym okresie realizacji zamówienia: **950, nie mniej niż 700.** Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć ilość godzin wynajmu w zależności od faktycznych potrzeb,
- 4) Rozliczenie następować będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę odczytów z licznika motogodzin i wydruków z systemu GPS sumując wszystkie godziny pracy zamiatarki przy włączonym zapłonie po pisemnym potwierdzeniu godzin przez Zamawiającego,
- 5) Serwis winien być realizowany przez producenta maszyny lub autoryzowany serwis,

- 6) Czas reakcji serwisu: 24 h po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego na numer podany w późniejszej Umowie oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres określony w Umowie wynajmu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Reakcja oznacza przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego, gdzie znajduje się zamiatarka uliczna tj.: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka,
- 7) Naprawa będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 72 h licząc od momentu zgłoszenia awarii.
- 8) Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi maszyny odbywające się w trybie szkolenia stacjonarnego w siedzibie Zamawiającego, w momencie dostarczenia sprzętu. Szkolenie przewiduje część teoretyczną – prezentacja slajdów z omówieniem zasad pracy zamiatarki – minimum 3,0 h oraz część praktyczną na terenie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie miasta Ostrołęka wyznaczonym przez Zamawiającego – minimum 5,0 h. Podczas szkolenia praktycznego każdy z oddelegowanych pracowników, po części wstępnej, będzie operował pod okiem Wykonawcy zamiatarką uliczną przez czas pozwalający na poznanie pełnej funkcjonalności Zamiatarki ulicznej. Szkolenie, co najmniej dwudniowe z zakresu obsługi i znajomości zagadnień mechanicznych sprzętu zakończone pisemnym potwierdzeniem przez pracowników Zamawiającego biorących udział w szkoleniu. Zamawiający przewiduje szkolenie pracowników w ilości nieprzekraczającej: 8 osób,
- 9) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia środka transportu oferowanego do wykonania przedmiotu zamówienia. Niniejsze ubezpieczenie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu (OC pojazdu) i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia obejmujący cały okres trwania umowy.
- 10) Rozliczeniem wykonanych prac będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za godzinę pracy sprzętu, która będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla ww. usługi w tym min.:
 - koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej sprzętu,
 - koszt przeszkolenia operatora/kierowcy wyznaczonego przez Zamawiającego,
 - koszt utrzymania i eksploatacji urządzeń monitorujących (GPS).

- 11) Do maszyny zostanie dostarczone:
 - świadectwo zgodności CE,
 - instrukcja obsługi maszyny w języku polskim.
- 12) Sprzęt zostanie dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa oraz płynu AdBlue.
- 13) Wykonawca w momencie dostarczenia maszyny na plac Zamawiającego odpowiada za wyposażenie maszyny w sposób kompletny wraz z kompletem nowych szczotek do zmiatania oraz dodatkową szczotką do usuwania zachwaszczenia,
- 14) Przeglądy wraz z wymianą płynów i olejów eksploatacyjnych na czas wynajmu wraz z kosztem pełnej obsługi serwisowej po stronie Wykonawcy,
- 15) W przypadku naprawy trwającej powyżej 72 h Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy o tych samych lub wyższych parametrach – wówczas naprawa nie może trwać dłużej niż 14 dni roboczych.
- 16) Po stronie Zamawiającego leży zakup i wymiana szczotek na czas wynajmu,
- 14) Po stronie Zamawiającego są koszty paliwa i płynu AdBlue na czas wynajmu,
- 15) Po stronie Zamawiającego jest prawidłowa obsługa przez przeszkolonych przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego.

IV. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na zasadach przyjętych w § 16 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień OPWiK Sp. z o.o.
2. Sporządzić „OFERTĘ” ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego.
3. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

V. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty:

1. Druk OFERTA sporządzony według załącznika nr 1 do Warunków Zamówienia.
2. Wypełniony Formularz cenowy sporządzony według załącznika nr 2 Warunków Zamówienia

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Przemysław Kowalski
07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 20
tel. 733 614 100, 736 569 659
NIP 758-209-60-35 REGON 364666731

Formularz cenowy należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. Sporządzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 16 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika) i składania ewentualnych wyjaśnień.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia.
6. Kartę katalogową lub inny dokument potwierdzający spełnianie parametrów technicznych opisanych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale III Warunków Zamówienia.

VI. Oferta:

1. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Złożenie przez jednego wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
3. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia.
4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

VII. Forma dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk „OFERTA”. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

WIELARIA ADWOKACKA
Advokat Przemysław Kowalski
ul. Ostrołęka, W. Cieszyńskiego 20
11-001 Ostrołęka, 70-559 659
tel. 733 614 100, 70-559 659
IP 758-209-60-35 REGON 164666731

wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

VIII. Podpisy:

Osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo podpisują:

- druk „OFERTA”,
- załączniki,
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

IX. Pełnomocnictwo:

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania ofert.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia **16.03.2023 r. o godz. 12:00**.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

07 - 410 Ostrołęka, ul. Kurpiowska 21, Sekretariat

i oznaczyć napisem: **Wynajem zmiatarki ulicznej z obsługą serwisową**

Na kopercie z ofertą musi być adres wykonawcy.

Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która fizycznie będzie złożona w Sekretariacie przed upływem terminu składania ofert.

XI. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia **16.03.2023 r. o godz. 12:10** w siedzibie Zamawiającego w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21, w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

XIII. Opis sposobu obliczania oferty

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

XIV. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z § 19 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie to wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena- waga- 100%

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Warunkach Zamówienia oraz który zaoferował najniższą końcową cenę brutto.

XV. Zawiadomienie o wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

ANCELARIA ADWOKATSKA
Adwokat Przemysław Kowalski
07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 20
tel. 733 614 100, 796 589 659
NIP 758-209-60-35 REGON 344666731

- a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
- b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ponadto, wybrany wykonawca otrzyma zawiadomienie, w którym podany będzie sposób oraz warunki zawarcia umowy.

XVI. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez OPWiK Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO), Zamawiający informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w ostrołęce, ul. kurpiowska 21;
2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.: iodo@opwik.pl;
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „wynajem zamiatarki ulicznej z obsługą serwisową” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy *,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Przemysław Kowalski
07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 20
tel. 733 614 100, 796 569 659
NIP 758-209-60-35 REGON 146466731

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO,
- na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZATWIERDZAM

WICEPREZES ZARZĄDU



mgr inż. Marek Kurhan

PREZES ZARZĄDU


mgr Rafał Lis

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Przemysław Kowalski
07-410 Ostrołęka, ul. Głównego 20
tel. 733 614 100, 796 369 659
NIP 758-209-60-35 REGON: 36466673